





Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	КОЛЛЕКЦИИ										
	Стандарт				Гранит	Колормикс гладкий		Колормикс гранит	Гранит +	Мрамор	Плита Арбор
	Серый	Красный, Коричневый, Черный	Белый	Желтый, Оранжевый	Белый, серый, красный, коричневый, черный, желтый, оранжевый	Осень, Хаски, Антрацит, Старый замок, Арабская ночь, Клен, Клинкер, Янтарь, Каир, Саванна, Соты, Барселона, Сиена, Сахара, Мустанг, Мокко	Шунгит, Доломит, Степняк, Габбро, Базальт, Плитняк	Осень, Хаски, Антрацит, Старый замок, Арабская ночь, Клен, Клинкер, Янтарь, Каир, Саванна, Соты, Барселона, Сиена, Сахара, Мустанг, Мокко	Серо-черный, красно-черный, желто-черный, светло-коричнево- черный	Белый, черный, бело-черный	Орех
Толщина 40 мм	1213	1326	1348	1519	1678	1678	2059	1864	1864	2059	-
Толщина 60 мм	1306	1509	1582	1795	2125	2125	2503	2310	2310	2503	3003
Толщина 80 мм мелкий формат**	1586	1729	1831	1905	2881	2881	3189	3107	3107	3189	-
Толщина 80 мм крупный формат*	1745	1902	2015	2095	3169	3169	3509	3418	3418	3509	-
Толщина 100 мм	2094	2282	2418	2514	3803	3803	4211	4101	4101	4211	-

* к данным формам относятся: Мозаика, Ригель, Рутрум, Прямоугольник 900x300 мм.

** к данным формам относятся все остальные формы.

Бордюры, цена в рублях с НДС за штуку	КОЛЛЕКЦИИ									
	Фото	Прокрас	Стандарт			Гранит	Колормикс гладкий	Колормикс гранит	Гранит+	Мрамор
			Серый	Красный, коричневый	Желтый	Белый, серый, красный, коричневый, черный, желтый, оранжевый	Шунгит, Доломит, Степняк, Габбро, Базальт, Плитняк	Осень, Хаски, Антрацит, Старый замок, Арабская ночь, Клен, Клинкер, Янтарь, Каир, Саванна, Соты, Барселона, Сиена, Сахара, Мустанг, Мокко	Серо-черный, красно-черный, желто-черный, светло-коричнево-черный	Белый, черный, бело-черный
БР 100.20.8 поребрик		с полным	-	948	948	1 090	1 277	1 123	1 277	
		с неполным	473	615	615	706	875	727	875	
БРШ 50.20.8 М шарнирный		с полным	-	463	463	745	-	-	-	
		с неполным	233	301	301	363	458	374	458	
БР 100.30.15 дорожный		с полным	810	-	-	-	-	-	-	
		с неполным	-	-	-	-	-	-	-	
Подпорная стена КСД-ПР-300-Ф300-2400			280	390	450*	-	-	-	-	

* Желтый, оранжевый цвет

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА									
Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т		
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2
КВАДРАТ									
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	1188	11,88	1,3	1 579	12	142,56
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	360	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	156	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.6.К.6 (400x400x60)	6	0,96	13	78,00	12,48	21,7	1 728	11	137,28
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	52	13,00	34	1 803	11	143,00
Б.3.К.8 (100x100x80)	99	0,99	11	1089	10,89	2	1 942	10	108,90
Б.1.К.8 (300x300x80)	12	1,08	10	120	10,80	17	1 984	10	108,00
Б.7.К.8 (600x600x80)	2	0,72	10	20	7,20	68	1 352	14	100,80
ПРЯМОУГОЛЬНИК									
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	18	972	19,44	2	1 853	10	194,40
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	702	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	540	10,80	3,52	1 935	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	60	10,80	33	1 930	10	108,00
КЛАССИКО									
А.1.КО.4	64	1,06	18	1152	19,08	-	1 798	11	209,88
Б.1.КО.6	72	1,12	13	936	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	1056	11,52	-	1 475	13	149,76
АБРИС									
Б.3.А.6	130	0,94	12	1560	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
ЛИТОС									
Б.1.АН.6	11	1,10	13	143	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
ПАРКЕТ									
Б.4.П.6	90	0,97	12	1080	11,64	1,43	1 579	12	139,68
Б.6.П.8	8	0,96	11	88	10,56	22,1	1 980	10	105,60
СТАРЫЙ ГОРОД									
А.1.Фсм.4	42	1,09	18	756	19,62	1,5-3,9	1 856	10	196,20
Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	546	14,17	5,58-2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	420	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
МОЗАИКА									
Б.4.Фсм.8	6	0,815	10	60	8,15	-	1 535	13	105,95
ТРИО									
Б.10.Фсм.6	8	1,08	13	104	14,04		1 959	10	140,40
РЕГАТА									
Б.18.Псм.6	15	0,941	12	180	11,292		1 592	12	135,504
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА									
Б.1.Гр.8	5	1,2	10	50	12,00	27	1 339	14	168,00
Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т		
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	1 шт.	Поддон	Поддонов	шт.	
БОРДЮРЫ									
БР 100.20.8.	11	-	4	44		37	1 654	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96		18	1 593	12	1 152,00
БР 100.30.15	6	-	3	18		100	1 835	11	198,00
НОВИНКИ ФОРМ									
7.Псм.6 (Арбор)	10	0,91	13		11,82	8,5-15,9	1 630		
2.Фсм.6 (Урбан)	49	1,12	12		13,44	1,2-5,1	1 852		
11.Фсм.6 (Петра)	10	1,30	11		14,3	5,7-35,2	1 968		
1.Т.8 (Трапедия)	18	0,93	11		10,23	9,6	1 940		
2.Т.8 (Рутрум) трапедия	2	0,64	10		6,4	57,6	1 189		
8.П.8 (Паркет)	33	0,91	11		10,01	4,9	1 849		
9.П.10 (Паркет)	21	1,04	8		8,32	11,68	1 997		
10.Псм.8 (Ригель)	43	1,16	8		9,28	2,1-8,1	1 724		
16.Псм.8 (Паркет Табула)	18	0,98	10		9,8	4,5-18,1	1 806		
8.Ф.10 (Трилистник)	48	1,44	6		8,64		2 065		
3.Фсм.8 (Туртур)	14	1,35	8		10,8	10,2-20,4	1 996		
15.П.8 (Прямоугольник)	4	1,07	10		10,7	49,6	2 022		
ПОДПОРНАЯ СТЕНА									
КСД-ПР-300-ФЗ00-2400	8		6	48		32	1 583		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25; В30;
- Марка бетона по морозостойкости F150; F200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ГОСТ 6665-91

- Бордюр БР 100.30.15 - класс бетона В30; бордюр БР 100.20.8 - класс бетона В25.
- Марка бетона по морозостойкости F200;
- Водопоглощение не более 6%;

Камни бетонные бортовые шарнирные

ГОСТ 6665-91

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25;
- Марка бетона по морозостойкости F200;
- Водопоглощение не более 6%;

Плиты бетонные тротуарные в коллекции Гранит+ и Мрамор

ГОСТ 17608 -2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25; В30
- Марка бетона по морозостойкости F2 150;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1.



























Подпорная стена

ГОСТ 6133 -2019

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25;
- Марка бетона по морозостойкости F300;
- Водопоглощение не более 6%.

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг.
- Размеры поддона 1x1,2 м.

Название	Толщина, мм	Размер камней, мм	Количество штук в ряду	Фото камней	Фото в раскладке
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4	40	100*200	54		
СТАРЫЙ ГОРОД - А.1.Фсм.4 комплект из 3 видов плит	40	260*160	12		
		160*160	12		
		160*100	18		
КЛАССИКО - А.1.КО.4 комплект из 2 видов плит	40	115*172	32		
		115*115	32		
КВАДРАТ - Б.3.К.6	60	100*100	99		
КВАДРАТ - Б.2.К.6	60	200*200	30		
КВАДРАТ - Б.1.К.6	60	300*300	12		
КВАДРАТ - Б.6.К.6	60	400*400	6		
КВАДРАТ - Б.5.К.6	60	500*500	4		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6	60	100*200	54		
ПАРКЕТ - Б.4.П.6	60	180*60	90		
СТАРЫЙ ГОРОД - Б.1.Фсм.6 комплект из 3 видов плит	60	260*160	12		
		160*160	12		
		160*100	18		
АНТИК - Б.3.А.6 комплект из 5 видов плит	60	113*93*91	20		
		103*83*91	26		
		93*73*91	24		
		83*63*91	26		
		73*53*91	34		

Название	Толщина, мм	Размер камней, мм	Количество штук в ряду	Фото камней	Фото в раскладке
АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит	60	500*300	1		
		450*300	2		
		400*300	2		
		300*300	3		
		250*300	1		
		200*300	2		
ТРИО Б.10.Фсм.6 - комплект из 3 видов плит	60	300*300	3		
		450*300	3		
		600*300	2		
РЕГАТА Б.18.Псм.6 - комплект из 5 видов плит	60	280*120	3		
		360*120	3		
		480*120	3		
		480*160	3		
		640*160	3		
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит	60	115*172	32		
		115*115	32		
		115*57	8		
КЛАССИКО - Б.2.КО.6 КРУГОВАЯ комплект из 3 видов плит	60	73*103*115	40		
		48*120*115	42		
		86*115	6		
КВАДРАТ - Б.7.К.8	80	600*600	2		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8	80	100*200	54		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8	80	600*300	6		
ПАРКЕТ - Б.6.П.8	80	600*200	8		
СТАРЫЙ ГОРОД - Б.1.Фсм.8 комплект из 3 видов плит	80	260*160	12		
		160*160	12		
		160*100	18		
ОРИГАМИ Б.4.Фсм.8 - комплект из 6 видов плит	80	559*361*280*408	1		
		591*79*558*152*280	1		
		280*420*243*280	1		
		206*550*349*420	1		
		72*560*457*496	1		
		457*560*280*496	1		